

## 10 SST kunststofverdelers en Toebehoren

### 10.01 Kunststofverdeler module 1"


**Omschrijving**

1 Groeps module-set  
3 Groeps module-set  
4 Groeps module-set  
6 Groeps module-set

**Stuks**

1 set  
1 set  
1 set  
1 set

**Art.nr.**

K 602 501  
K 602 503  
K 602 504  
K 602 506

**€ / stuk**

41,40  
112,20  
146,00  
213,40

*Er zijn vier modules met een 1" aansluiting ter beschikking die u eenvoudig met elkaar kunt koppelen en/of verlengen.*

*De modules bestaan uit een aanvoermodule(s) met flowmeter(s) en een retourmodule(s) met M30 x 1,5 aansluiting geschikt voor servomotoren. De groepsaansluitingen zijn 3/4" eurokonus.*

### 10.02 Kunststofverdeler wandbeugel-aansluitset


**Omschrijving**

Basis set

**Stuks**

1 set

**Art.nr.**

K 602 500

**€ / stuk**

75,00

*Bestande uit 2 x eindkap, 2 x kruisstuk 1", 2 x wandbeugel, 2 x ontlufter, 2 x afsluiterotoren.*

*De kunststof verdelers zijn gemaakt van met glasvezelversterkte Polymid (PA)*

### 10.03 Kunststof geleidingsbocht


**Omschrijving**

12-18 mm  
20 mm

**Stuks**

1  
1

**Art.nr.**

K 501 500  
K 501 501

**€ / stuk**

1,70  
2,25

### 10.04 Klemkoppeling met Eurokonus Multi


**Omschrijving**

4 x 2 3/4" IG  
16 x 2 3/4" IG  
17 x 2 3/4" IG  
18 x 2 3/4" IG  
20 x 2 3/4" IG

**Stuks**

1  
1  
1  
1  
1

**Art.nr.**

K 601 714  
K 601 716  
K 601 717  
K 601 704  
K 601 720

**€ / stuk**

2,25  
2,25  
2,75  
2,75  
2,75

*Voor AKB en PE leidingen.*

**10.05 Kogelafsluiter Set tbv kunststofverdeler**

**Omschrijving**  
Verdelerafsluitset

**Stuks**  
1 set

**Art.nr.**  
K 602 515

**€ / stuk**  
29,40

*Kogelafsluitset voor kunststof verdeler. Bestaande uit 2 x kogelafsluiters 1" vlakdichtend.*

**10.06 Haakse aansluitset Set tbv kunststofverdeler**

**Omschrijving**  
Aansluitknie

**Stuks**  
1 set

**Art.nr.**  
K 602 525

**€ / set**  
31,68

*Bestaande uit twee 90° messing aansluitknieen met 1" aansluitingen.*

**10.07 Thermometer Set tbv kunststofverdeler**

**Omschrijving**  
Thermometerset

**Stuks**  
1 set

**Art.nr.**  
K 602 520

**€ / set**  
12,00

*Meetbereik 0 - 60°C. Direct en eenvoudig in de kunststof verdeler te steken.*

**10.08 Ontluchttings Set tbv kunststof verdeler**

**Omschrijving**  
Ontluchttingsset

**Stuks**  
1 set

**Art.nr.**  
K 602 530

**€ / set**  
15,20

*Bestaande uit 2 snelontluchters 3/8 en 1 mall ontluchttingsleutelje.*

### 10.09 Industriëleverdeler modulair opbouwbaar 1 1/2"



**Omschrijving**  
Verdelermodule 20 mm set

**Stuks** 1 set  
**Art.nr.** K 602 762  
**€ / stuk** 119,25

*Voor buis tot 20mm. Bestaande uit een module aanvoer (rood) met flowmeter en een module retour, geschikt voor toepassing servomotor. De verdelermodules zijn uitgevoerd met 3/4 eurokonus en zijn geschikt voor leidingen tot 20 mm. De modules worden geleverd exclusief klemsets.*



**Omschrijving**  
Verdelermodule 25 mm set

**Stuks** 1 set  
**Art.nr.** K 602 767  
**€ / stuk** 123,75

*Voor buis 25 x 2,3/2,5 mm. Bestaande uit een module aanvoer (rood) met flowmeter en een module retour, geschikt voor toepassing servomotor. De verdelermodules zijn uitgevoerd met 3/4 euroconus en zijn geschikt voor leidingen tot 20 mm. De modules worden geleverd inclusief klemsets.*

### 10.10 Industriëleverdeler modulair opbouwbaar 1 1/2"



**Omschrijving**  
Verdelermodule 20 mm set

**Stuks** 1 set  
**Art.nr.** K 602 761  
**€ / stuk** 105,75

*Voor buis tot 20mm. Bestaande uit een module aanvoer (rood) met inregelbare handkap en een module retour geschikt voor toepassing servomotor. De verdelermodules zijn uitgevoerd met 3/4 eurokonus en zijn geschikt voor leidingen tot 20 mm. De modules worden geleverd exclusief klemsets.*



**Omschrijving**  
Verdelermodule 25 mm set

**Stuks** 1 set  
**Art.nr.** K 602 766  
**€ / stuk** 110,25

*Voor buis 25 x 2,3/2,5 mm. Bestaande uit een module aanvoer (rood) met inregelbare handkap en een module retour geschikt voor toepassing servomotor. De verdelermodules zijn uitgevoerd met 1 aansluitingen. De modules worden geleverd inclusief klemsets.*

### 10.11 Kunststofverdeler aansluitset 1 1/2 "



**Omschrijving**  
Aansluitset

**Stuks** 1 set  
**Art.nr.** K 602 750  
**€ / stuk** 205,43

*Bestaande uit 2 x eindkap, 2 x kruisstuk, 2 x aansluitstuk 1 1/2, 2 x wandbeugel en 2ers*

*De kunststof verdelers zijn gemaakt van met glasvezelversterkte Polymid (PA) en zijn geschikt voor toepassing met 100% glycol*

### 10.12 Kogelafsluiter Set 1 1/2"



**Omschrijving**  
Kogelafsluiter set 1 1/2

**Stuks** 1 set  
**Art.nr.** K 602 795  
**€ / stuk** 78,75

*Viaktafdichtende kogelafsluiter 1 1/2*

**10.13 Wandbeugel Set****Omschrijving**

Wandbeugelset

*De beugels worden geleverd inclusief bevestigingsmateriaal.*

2 tot 6 groepen 2 beugelsets,  
 7 tot 10 groepen 3 beugelsets,  
 11 tot 14 groepen 4 beugelsets,  
 15 tot 18 groepen 5 beugelsets,  
 maximaal 20 groepen 6 beugelsets

**Stuks**

1 set

**Art.nr.**

K 602 770

**€ / set**

25.65

**10.14 Manometer met montageventiel****Omschrijving**

Staand

Hangend

**Stuks**

1

1

**Art.nr.**

K 602 785

K 602 790

**€ / stuk**

21.60

21.60

**10.15 Thermometer Set tbv kunststofverdeler****Omschrijving**

Thermometerset

*Meetbereik 0 - 60°C. Direct en eenvoudig in de kunststof verdeler te steken.***Stuks**

1 set

**Art.nr.**

K 602 780

**€ / set**

33.66

**10.16 Klemkoppeling met Eurokonus Multi****Omschrijving**

20 x 2 3/4" IG

*Toepassing voor 20 mm industrieverdelers.***Stuks**

1

**Art.nr.**

K 601 720

**€ / stuk**

2,75

**10.17 Kunststof geleidingsbocht****Omschrijving**

12-18 mm

20 mm

25-29 mm

**Stuks**

1

1

1

**Art.nr.**

K 501 500

K 501 501

K 501 502

**€ / stuk**

1,70

2,25

2,60

## 10.18 JR Kunststofverdeler (met een Wilo standaard RS pomp)



Groepen	Lengte/ hoogte/ diepte	Art.nr.	€ / stuk
2	295 mm x 480mm x 160 mm	JR 930 002	584,64
3	350 mm x 480mm x 160 mm	JR 930 003	633,54
4	405 mm x 480mm x 160 mm	JR 930 004	682,44
5	460 mm x 480mm x 160 mm	JR 930 005	731,34
6	515 mm x 480mm x 160 mm	JR 930 006	780,24
7	570 mm x 480mm x 160 mm	JR 930 007	838,38
8	625 mm x 480mm x 160 mm	JR 930 008	887,28
9	680 mm x 480mm x 160 mm	JR 930 009	936,18
10	735 mm x 480mm x 160 mm	JR 930 010	985,08
11	790 mm x 480mm x 160 mm	JR 930 011	1.033,98
12	845 mm x 480mm x 160 mm	JR 930 012	1.082,88
13	900 mm x 480mm x 160 mm	JR 930 013	1.131,78
14	955 mm x 480mm x 160 mm	JR 930 014	1.180,68
15	1010 mm x 480mm x 160 mm	JR 930 015	1.229,58
16	1065 mm x 480mm x 160 mm	JR 930 016	1.278,48
17	1120 mm x 480mm x 160 mm	JR 930 017	1.327,38
18	1175 mm x 480mm x 160 mm	JR 930 018	1.376,28
19	1230 mm x 480mm x 160 mm	JR 930 019	1.425,18
20	1285 mm x 480mm x 160 mm	JR 930 020	1.474,08

*Verdeler met Eurokonus aansluiting 3/4" AG. De verdeler is voorzien van een Wilo pomp, ontluichtingsventiel, balans-inregelventiel, maximaalthermostaat. Het ventiel heeft een aansluiting M30 x 1,5, hierop dient de adapter VA 80 (grijs) toegepast te worden icm met servomotoren.*


## 10.19 JR Kunststofverdeler (met een Wilo A-label pomp)



Groepen	Lengte/ hoogte/ diepte	Art.nr.	€ / stuk
2	295 mm x 480mm x 160 mm	JR 931 002	642,39
3	350 mm x 480mm x 160 mm	JR 931 003	728,39
4	405 mm x 480mm x 160 mm	JR 931 004	785,19
5	460 mm x 480mm x 160 mm	JR 931 005	871,59
6	515 mm x 480mm x 160 mm	JR 931 006	927,99
7	570 mm x 480mm x 160 mm	JR 931 007	1.023,03
8	625 mm x 480mm x 160 mm	JR 931 008	1.079,43
9	680 mm x 480mm x 160 mm	JR 931 009	1.165,83
10	735 mm x 480mm x 160 mm	JR 931 010	1.222,23
11	790 mm x 480mm x 160 mm	JR 931 011	1.308,63
12	845 mm x 480mm x 160 mm	JR 931 012	1.365,03
13	900 mm x 480mm x 160 mm	JR 931 013	1.436,43
14	955 mm x 480mm x 160 mm	JR 931 014	1.507,83
15	1010 mm x 480mm x 160 mm	JR 931 015	1.579,23
16	1065 mm x 480mm x 160 mm	JR 931 016	1.650,63
17	1120 mm x 480mm x 160 mm	JR 931 017	1.722,03
18	1175 mm x 480mm x 160 mm	JR 931 018	1.793,43
19	1230 mm x 480mm x 160 mm	JR 931 019	1.864,83
20	1285 mm x 480mm x 160 mm	JR 931 020	1.936,23

*Verdeler met Eurokonus aansluiting 3/4" AG. De verdeler is voorzien van een Wilo modulerende pomp, ontluichtingsventiel, balans-inregelventiel, maximaalthermostaat. Het ventiel heeft een aansluiting M30 x 1,5, hierop dient de adapter VA 80 (grijs) toegepast te worden icm met servomotoren.*

**10.20 JR Kunststofverdeler (met ontluucht en vul en aftapset)**

	Groepen	Lengte/ hoogte/ diepte	Art.nr.	€ / stuk
	2	220 mm x 380 mm x 100 mm	JR 932 002	266,31
	3	275 mm x 380 mm x 100 mm	JR 932 003	308,64
	4	330 mm x 380 mm x 100 mm	JR 932 004	358,47
	5	385 mm x 380 mm x 100 mm	JR 932 005	400,83
	6	440 mm x 380 mm x 100 mm	JR 932 006	443,16
	7	495 mm x 380 mm x 100 mm	JR 932 007	492,99
	8	550 mm x 380 mm x 100 mm	JR 932 008	535,32
	9	605 mm x 380 mm x 100 mm	JR 932 009	577,68
	10	660 mm x 380 mm x 100 mm	JR 932 010	627,51
	11	715 mm x 380 mm x 100 mm	JR 932 011	669,84
	12	770 mm x 380 mm x 100 mm	JR 932 012	712,20
	13	825 mm x 380 mm x 100 mm	JR 932 013	762,03
	14	880 mm x 380 mm x 100 mm	JR 932 014	804,36
	15	935 mm x 380 mm x 100 mm	JR 932 015	846,72
	16	990 mm x 380 mm x 100 mm	JR 932 016	896,55
	17	1045 mm x 380 mm x 100 mm	JR 932 017	938,88
	18	1100 mm x 380 mm x 100 mm	JR 932 018	981,21
	19	1155 mm x 380 mm x 100 mm	JR 932 019	1.031,07
	20	1210 mm x 380 mm x 100 mm	JR 932 020	1.073,40

Verdeler met Eurokonus aansluiting 3/4" AG. Bouwhoogte (380 mm) en diepte (100) mm van de verdeler is gerekend met ontluichtingsventiel. Het ventiel heeft een aansluiting M30 x 1,5, hierop dient de adapter VA 80 (grijs) toegepast te worden icm met servomotoren.

**10.21 Verdeler aansluitset Recht voor JR verdelers**

Omschrijving	Stuks	Art.nr.	€ / set
Verdelerafsluiter set - recht, 5/4" IG/AG	2	JR 600 599	95,90
<i>Bestaat uit twee kogelkranen met schroefkoppeling.</i>			